


Le requêteur SIOUCS V.2



2 étapes :

2 étapes :

- Créer des requêtes

2 étapes :

- Créer des requêtes

- La création d'une requête se fait dans le menu paramètres / requêteur.
- Elle doit être faite par une personne autorisée dans SIOUCS (administrateur de requêtes).

2 étapes :

- Créer des requêtes

- La création d'une requête se fait dans le menu paramètres / requêteur
- Elle doit être faite par une personne autorisée dans SIOUCS (administrateur de requêtes)

- Utiliser (exécuter) des requêtes

2 étapes :

- Créer des requêtes

- La création d'une requête se fait dans le menu paramètres / requêteur
- Elle doit être faite par une personne autorisée dans SIOUCS (administrateur de requêtes)

- Utiliser (exécuter) des requêtes

- L'exécution d'une requête se fait dans le menu annuaire/ requêteur.
- Elle peut être exécutée par un plus grand nombre d'utilisateurs.

Résultat

Vous récupérez le résultat de votre requête dans un fichier Excel qui vous permettra ensuite de réaliser vos publi-postages, tableaux de bord, listes diverses...

Les Univers



Les Univers

Un univers est un ensemble de données contenues dans SIOUCS V.2, agrégées par domaine fonctionnel, et qui peut être interrogé par le requêteur.

Les Univers

Un univers est un ensemble de données contenues dans SIOUCS V.2, agrégées par domaine fonctionnel, et qui peut être interrogé par le requêteur.

Exemple : Jeunes, Structures, Parcours jeunes, Planning...

Les Univers

Lors de la création d'une requête, vous devrez commencer par choisir votre univers, puis sélectionner les données que vous souhaitez extraire.


Les Univers

Les univers disponibles dans SIOUCS V.2 :


Personnes	Structures	Planning centre
Jeunes	Stages	Planning Jeune
Candidats	Convention	Planning Formateur
Contrats	DMR	Planning Alternance
Parcours	FSE	Rencontres Candidats

Créer une requête

Pour créer une requête, ça se passe dans le menu Paramètres / Requêteur :



The screenshot displays a web interface titled "Liste des Requêteurs". At the top right, there is a green "Ajouter" button. Below the title, there are filter buttons: "Tous", "Activés" (selected), and "Masqués". A status indicator shows "1 enregistrement(s)". The main content is a table with three columns: "Titre", "Source", and "Site". The table contains one row with the following data: "Liste des Parcours Jeunes" (with a green status icon), "Jeunes", and "Formation - 1". To the right of this row are three buttons: "Voir" (green), "Modifier" (orange), and "Supprimer" (red). At the bottom, there are more filter buttons: "Tous", "Activés" (selected), and "Masqués".

Titre	Source	Site	
 Liste des Parcours Jeunes	Jeunes	Formation - 1	Voir Modifier Supprimer

Créer une requête

Saisissez un titre, un descriptif (qui expliquera aux utilisateurs le contenu de la requête) et un UNIVERS (à préciser dans le champ Source).

Nouveau requêteur

Titre*

Descriptif*

Aide*

Source*

Personnes ▼

[Enregistrer](#) [Retour](#)

Créer une requête

Vous devez maintenant ajouter du contenu à votre requête (choisir des champs à afficher depuis l'univers que vous avez sélectionné) via l'onglet « champs ».

Requêteur : Liste des jeunes

[Retour](#)

[Requête](#) **[Champs](#)** [Permissions](#) [Prévisualisation](#)

Libellé	Source	Filtres						Vide		
		=	!=	<	<=	>	>=			
:: Personne Nom	personne_nom							Non	Modifier	Suppr
:: Personne Prenom	personne_prenom							Non	Modifier	Suppr
:: Personne Sexe	personne_sexe							Non	Modifier	Suppr
:: Jeune Formateur	jeune_formateur							Non	Modifier	Suppr

Ajouter une colonne : [Ajouter](#)

Créer une requête

L'onglet « permissions » vous permet de déterminer qui aura accès à cette requête (attention à bien donner accès à au moins un profil : le votre).

Requêteur : Liste des jeunes

[Retour](#)

[Requête](#) [Champs](#) **[Permissions](#)** [Prévisualisation](#)

	admin	Siège
	directeur	Siège
	coordinateur	Siège
	Chef de projet GEN	Siège
	CM CERSE	Siège
	formateur EDA	Siège
	referent	Siège
	secretariat	Siège
	accompagnatrice socio administrative	Siège
	Intervenant externe	Siège

Créer une requête

Enfin, l'onglet « prévisualisation » vous donne un aperçu du contenu qui sera renvoyé par votre requête.

Requêteur : Liste des jeunes

[Retour](#)

[Requête](#) [Champs](#) [Permissions](#) [Prévisualisation](#)

La prévisualisation est limitée à 100 enregistrements maximum, les filtres dynamiques ne sont pas pris en compte

Personne Nom	Personne Prenom	Personne Sexe	Jeune Formateur
Allain	Alexandria	Féminin	Bernard Picard
Allard	Frédéric	Masculin	Bernard Picard
Alves	Amélie	Féminin	Véronique Ferreira
Alves	Christine	Féminin	Alice Allain
Alves	Xavier	Masculin	Bernard Picard
Arnaud	Suzanne	Féminin	Bernard Picard
Aubert	Alexandrie	Féminin	Alice Allain
Auger	Pénélope	Féminin	Bernadette Rousseau

Exécuter une requête

- L'exécution d'une requête se fait depuis le menu Annuaire / Requêteur.
- La liste des requêtes qui est proposée à l'utilisateur est fonction de son profil.
- Pour exécuter la requête, il suffit de cliquer sur le lien correspondant.
- Le résultat de la requête est exporté au format Excel et téléchargé automatiquement par votre navigateur.

Le requêteur SIOUCS

Des questions ?...


Le requêteur SIOUCS

Des questions ?...

...Attendez, ce n'est pas terminé !

Le filtrage des données

Vous pouvez filtrer les données qui sont renvoyées par votre requête :



The screenshot shows a query editor interface with a tabbed menu at the top: 'Requête', 'Champs', 'Permissions', and 'Prévisualisation'. The 'Champs' tab is active. Below the menu is a table with columns for 'Libellé', 'Source', and 'Vide'. A 'Filtres' button is circled in red above the table. The table contains four rows of data. At the bottom, there is a field 'Ajouter une colonne :' with a dropdown menu showing 'jeune_id' and an 'Ajouter' button.

Libellé	Source	=	!=	<	<=	>	>=	Vide
:: Personne Nom	personne_nom							Non
:: Personne Prenom	personne_prenom							Non
:: Personne Sexe	personne_sexe							Non
:: Jeune Formateur	jeune_formateur							Non

Ajouter une colonne : jeune_id

Chaque champ que vous avez ajouté à la requête peut faire l'objet d'un filtre.

Le filtrage des données

Les types de filtrages :

- égalité
- différent de
- strictement inférieur à
- inférieur ou égal à
- strictement supérieur à
- supérieur ou égal à
- est vide (oui ou non).

Le filtrage des données

Les types de filtrages :

- égalité
- différent de
- strictement inférieur à
- inférieur ou égal à
- strictement supérieur à
- supérieur ou égal à
- est vide (oui ou non).

Le caractère générique : %

=> à utiliser avec le filtre =

%aul => n'importe quels caractères suivis de « aul »
ex : Paul ou Jean-Paul

Pau% => « Pau » suivi de n'importe quels caractères
Ex : Pauline, Paul, Paupière ...

%oni% => caractères suivis de « oni » suivis de caractères
Ex : Monique, Véronique...

Le filtrage des données

Le caractère générique % fonctionne avec les dates !

Très utile pour filtrer les dates de naissance, de début ou fin de contrats...

Le champ jeune date naissance affiche la date de naissance au format année-mois-jour (ex : 2001-05-31 pour le 31 mai 2001)

Pour avoir tous les jeunes nés en 2000, utiliser le filtre 2000%

Pour avoir tous les jeunes nés en mai 2000 : utiliser le filtre 2000-05%

Pour avoir tous les jeunes nés le 1^{er} mai : %-05-01

Pour avoir tous les jeunes nés en mai : %-05-%

Le filtrage des données

Cliquez sur le bouton modifier correspondant au champ que vous souhaitez filtrer :

Modification champ de requêteur: Liste des je

Libellé de colonne*

Personne Sexe

Champ source*

personne_sexe

Filtrer les valeurs égales à (=) - Caractère générique : %

Masculin

Filtrer les valeurs différentes de (!=)

Filtrer les valeurs strictement inférieurs à (<)

Filtrer les valeurs inférieures ou égales à (<=)

Filtrer les valeurs strictement supérieures à (>)

On filtre ici tous les jeune dont le sexe est « Masculin ».

Ordre des données

=> Les données sont affichées dans l'ordre croissant des premières colonnes de la requêtes.

=> On peut changer l'ordre d'affichage des colonnes de la requête pour modifier l'ordre de tri.

=> Vous pourrez re-trier dans excel lorsque vous aurez récupéré le résultat de la requête.

Filtrage dynamique des requêtes

Le ou les filtres de la requête seront demandés à l'utilisateur lors de l'exécution de la requête.

Filtrage dynamique des requêtes


Le ou les filtres de la requête seront demandés à l'utilisateur lors de l'exécution de la requête.

Inutile donc de dupliquer les requêtes à l'infini.

(d'ailleurs le système ne propose pas dupliquer une requête...)

Filtrage dynamique des requêtes

Pour mettre en place un filtre dynamique : utilisez le caractère ? dans votre filtre :



		Filtres							
Libellé	Source	=	!=	<	<=	>	>=	Vide	
::	Personne Nom							Non	Modifier Suppr
::	Personne Prenom							Non	Modifier Suppr
::	Personne Sexe							?	Modifier Suppr
::	Jeune Formateur							Non	Modifier Suppr
::	Jeune Date Naissance							Non	Modifier Suppr

La valeur du filtre sera demandée lors de l'exécution de la requête...

Filtrage dynamique des requêtes

Requêteur : Liste des jeunes

Personne Sexe est égal à

Valider



Liste des jeunes				
18/01/2021 16:36				
Personne Nom	Personne Prenom	Personne Sexe	Jeune Formateur	Jeune Date Naissance
Allard	Frédéric	Masculin	Bernard Picard	1994-12-01
Alves	Xavier	Masculin	Bernard Picard	1999-04-01
Baron	Thomas	Masculin	Bernard Picard	1995-12-17
Bazin	Eugène	Masculin	Bernard Picard	1994-07-11
Benoit	Léon	Masculin	Bernard Picard	1998-08-24
Bernier	William	Masculin		1994-10-22
Berthelot	Isaac	Masculin	Alice Allain	1995-01-22
Bodin	François	Masculin	Alice Allain	1997-02-04
Bonnin	Henri	Masculin	Bernard Picard	1999-04-19
Boutin	Yves	Masculin	Bernard Picard	1997-09-16
Bouvet	André	Masculin	Bernadette Rousseau	1998-10-23
Camus	William	Masculin	Alice Allain	1995-06-19
Carpentier	Grégoire	Masculin	Véronique Ferreira	1994-02-04
Charrier	Alain	Masculin	Bernard Picard	1998-08-07
Chauvin	André	Masculin		1998-05-30
Chretien	Eugène	Masculin	Alice Allain	1991-07-03
Clement	Bertrand	Masculin	Véronique Ferreira	1998-04-29

Attention ! L'utilisateur doit deviner quelles sont les valeurs qu'il peut saisir. Par exemple, s'il saisit « homme », la requête ne renverra rien.

Filtrage dynamique des requêtes

Requête Champs Permissions Prévisualisation

Modifier

Titre	Liste des jeunes
Descriptif	
Aide	Dans le filtre saisissez masculin ou féminin
Source	Jeunes
Site	Formation - 1

D'où l'utilité de mettre en place un « texte d'aide » lors du paramétrage de la requête (onglet « requête »).



Requêteur : Liste des jeunes

Dans le filtre saisissez masculin ou féminin

Personne Sexe est égal à

Valider

Filtrage dynamique des requêtes

Dernière astuce : utilisation combinée des caractères génériques « ? » et « % »

Les 2 caractères génériques peuvent être utilisés conjointement, mais pas dans le paramétrage de la requête. Pour identifier tous les jeunes nés en 2000 ou une autre année selon le souhait de l'utilisateur :

- dans le paramétrage de la requête, on met le filtre « ? » sur le champs date de naissance.
- à l'utilisation de la requête, l'utilisateur saisira « 2000 % » pour tous les jeunes nés en 2000 ou « 1998% » pour tous les jeunes nés en 1998.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION.

